

## MỤC LỤC

### III. QUY TRÌNH CHĂM SÓC HOA

#### (TỪ MẮT CUA ĐẾN TRƯỚC XỔ NHỤY)

1. QUY TRÌNH PHUN THUỐC SÂU RẦY BỆNH
2. QUY TRÌNH PHUN THUỐC DƯỠNG HOA
3. QUY TRÌNH BÓN PHÂN NUÔI HOA
4. THỜI ĐIỂM TỈA HOA
5. THỜI ĐIỂM XỬ LÝ KIỂM SOÁT CHẶN ĐỘT
6. THỜI ĐIỂM XỬ LÝ BỆNH GỐC
7. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
8. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP
9. GIẢI PHÁP KÉO CƠI ĐỘT TRONG QUY TRÌNH CHĂM SÓC HOA (NÂNG CAO)
10. NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM CỦA CHÙM HOA KHỎE MẠNH
11. LƯU Ý HIỆN TƯỢNG RỤNG HOA
12. LƯU Ý VỀ VIỆC ĐỀ HOA TRÊN CÀNH NGON
13. LƯU Ý VỀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HOA SẮP XỔ NHỤY

### III. QUY TRÌNH CHĂM SÓC HOA

#### (TỪ MẮT CUA ĐẾN TRƯỚC XỔ NHỤY)

#### 1. QUY TRÌNH PHUN THUỐC SÂU RẦY BỆNH

##### 1.1. Phun thuốc sâu rầy

- Các đối tượng sâu rầy quan trọng: Sâu ăn bông, Rệp sáp, Bọ trĩ.
- Thời điểm phun: Khi chùm hoa đạt từ 2-3 cm, tiến hành phun định kỳ sâu rầy.

- Chọn các sản phẩm có tính năng sau: Phổ rộng, lưu dẫn mạnh toàn bộ chùm hoa, tiêu diệt nhanh các lứa tuổi của sâu rầy.

- Phun lặp lại sau 7 ngày.

## **1.2. Phun thuốc trừ bệnh**

- Các đối tượng nấm bệnh quan trọng: Thán thư hoa, thối chùm hoa.

- Thời điểm phun: Khi vừa nhú mắt cua, tiến hành phun định kỳ thuốc trừ bệnh.

- Chọn các sản phẩm có tính năng sau: Phổ rộng, lưu dẫn mạnh toàn bộ chùm hoa, hấp thu nhanh và có hiệu ứng điều hòa sinh trưởng.

- Phun lặp lại sau 7 ngày. Nếu mưa lớn, phun thêm củ thuốc để rửa hoa sau khi tạnh mưa.

