

MỤC LỤC

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

1. GIAI ĐOẠN CƠI ĐỘT CUỐI CÙNG
 - 1.1. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM GỐC
 - 1.2. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM THÂN, LÁ
 - 1.3. THỜI ĐIỂM XIẾT NƯỚC, ĐẬY MŨ
2. GIAI ĐOẠN XỬ LÝ KÍCH RA HOA
 - 2.1. THỜI ĐIỂM PHUN PACLOBUTRAZOL
 - 2.2. THỜI ĐIỂM CẮT TỈA CÀNH BƠI
 - 2.3. THỜI ĐIỂM PHUN KÍCH THÍCH PHÂN HÓA MÀM HOA
 - 2.4. THỜI ĐIỂM RA HOA, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT SỰ RA HOA VÀ LƯU Ý
3. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
4. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP
5. GIẢI PHÁP KHI THỜI TIẾT BẤT LỢI TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

1. GIAI ĐOẠN CƠI ĐỘT CUỐI CÙNG

1.2. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM THÂN, LÁ

- Tạo mầm trong thân: Khi cặp lá thứ hai mở bung đều, tiến hành phun thuốc tao mầm trong thân cành (phun kỹ và ướt đẫm 2 bên cành – vị trí có mầm ngủ). Phun lặp lại sau 5 ngày.

- Tạo mầm lá: Khi cả ba cặp lá mở bung đều, tiến hành phun thuốc tao mầm lá (Phun ướt đều mặt trong và ngoài lá). Phun lặp lại sau 7 ngày.