

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

2. GIỐNG RI6

- 2.1. GIAI ĐOẠN 20 NSĐT ĐẾN 40 NSĐT
- 2.2. GIAI ĐOẠN 40 NSĐT ĐẾN 70 NSĐT
- 2.3. GIAI ĐOẠN 70 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH
- 2.4. QUY TRÌNH BÓN PHÂN NUÔI TRÁI
- 2.5. QUY TRÌNH PHUN THUỐC SÂU RẦY BỆNH
- 2.6. QUY TRÌNH PHUN THUỐC DƯỠNG TRÁI
- 2.7. GIẢI PHÁP CHỐNG RỤNG SINH LÝ
- 2.8. GIẢI PHÁP CÂN DẮNG TRÁI – NỖ HỘC – CHẮC GAI
- 2.9. GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ RỆP SÁP – SÂU ĐỤC TRÁI
- 2.10. GIẢI PHÁP CHỐNG ÚNG – THỐI TRÁI
- 2.11. GIẢI PHÁP THỨC TĂNG TRỌNG LƯỢNG TRÁI VÀ LÊN CƠM NHANH
- 2.12. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
- 2.13. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

2. GIỐNG RI6

2.13. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP

2.13.1. GIAI ĐOẠN 20 NSĐT ĐẾN 40 NSĐT

- 20 NSĐT:

+ Phun:

* Phối thuốc chống rụng trái: 1 CHAI SIL-KTE AGRIVIN 500ML + 2 CHAI KELP ZN 100ML/500 LÍT NƯỚC.

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI AFENTHIN 300SC 250ML + 5 GÓI BAVIMIN GOLD 18.7WG 100GR/500 LÍT NƯỚC.

+ Rải: *HỮU CƠ AGRIVIN 80 OM 3-2-2 PLUS ACID HUMIC*. Kết hợp tưới *CAN AMINO PRO 5 LÍT* dưỡng rễ.

- 30 NSĐT:

+ Phun:

* Phối thuốc chống rụng trái + cân dưỡng trái: 1 CHAI *SIL-KTE AGRIVIN 500ML* + 2 CHAI *KELP ZN 100ML/500 LÍT NƯỚC*.

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI *AFENTHIN 300SC 250ML* + 5 GÓI *BAVIMIN GOLD 18.7WG 100GR/500 LÍT NƯỚC*.

+ Rải: *ROOT 9-9-9 AGRIVIN*

- 40 NSĐT:

+ Phun

* Phối thuốc chống rụng trái + cân dưỡng trái: 1 CHAI *SIL-KTE AGRIVIN 500ML* + 1 CHAI *AMINO AGRIVIN 500ML* + 1 CHAI *CABOZN 250ML/500 LÍT NƯỚC*.

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI *AFENTHIN 300SC 250ML* + 5 GÓI *BAVIMIN GOLD 18.7WG 100GR/500 LÍT NƯỚC*.

+ Rải: *NPK 12-11-18/12-12-17* + *CALSILMAX (TỈ LỆ 1:1)*

2.13.2. GIAI ĐOẠN 40 NSĐT ĐẾN 70 NSĐT

- 50 NSĐT:

+ Phun

* Phối thuốc chống rụng trái + cân dưỡng trái: 1 CHAI *SIL-KTE AGRIVIN 500ML* + 1 CHAI *AMINO AGRIVIN 500ML/500 LÍT NƯỚC*.

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI *AFENTHIN 300SC 250ML* + 1/2 CHAI *TVG 20 585EC 450ML* + 1 CẶP *DIMEBIN 220SC 200ML* – *ACE GREEN 8SL 200ML/500 LÍT NƯỚC*.

+ Rải: phân hấp thu nhanh *NPK 21-21-21 20KG* để thúc cây cung cấp dinh dưỡng bước sang giai đoạn trái tăng trưởng nhanh.

- 60 NSĐT:

+ Phun

* Phối thuốc cân dáng trái, nở hộc, lớn trái: 1 CHAI SIL-KTE AGRIVIN 500ML + 1 CHAI AMINO AGRIVIN 500ML + 1 CHAI CABOZN 250ML/500 LÍT NƯỚC.

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI AFENTHIN 300SC 250ML + 1/2 CHAI TVG 20 585EC 450ML + 1 CẶP DIMEBIN 220SC 200ML – ACE GREEN 8SL 200ML/500 LÍT NƯỚC.

+ Cần rải *NPK 16-16-16* cho cây tơ và *NPK 20-10-10* cho cây lão.

2.13.3. GIAI ĐOẠN 70 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH

- 70 NSĐT:

+ Phun

* Phối thuốc cân dáng trái, nở hộc, lớn trái: 1 CHAI SIL-KTE AGRIVIN 500ML + 1 CHAI AMINO AGRIVIN 500ML/500 LÍT NƯỚC.

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI AFENTHIN 300SC 250ML + 1/2 CHAI TVG 20 585EC 450ML + 1 CẶP DIMEBIN 220SC 200ML – ACE GREEN 8SL 200ML/500 LÍT NƯỚC.

+ Rải: phân hấp thu nhanh *NPK 21-21-21 20KG* để thúc cây cung cấp dinh dưỡng bước sang giai đoạn trái tăng trưởng vào cơm nhanh.

- 80 NSĐT:

+ Phun

* Phối thuốc cân dáng trái, nở hộc, lớn trái: 1 CHAI SIL-KTE AGRIVIN 500ML + 1 CHAI AMINO AGRIVIN 500ML + 1 CHAI CABOZN 250ML/500 LÍT NƯỚC.

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI AFENTHIN 300SC 250ML + 1/2 CHAI TVG 20 585EC 450ML + 1 CẤP DIMEBIN 220SC 200ML – ACE GREEN 8SL 200ML/500 LÍT NƯỚC.

+ Rải: NPK 12-11-18/12-12-17 + ROOT 9-9-9 AGRIVIN.

