

MỤC LỤC

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

1. GIAI ĐOẠN CỚI ĐỘT CUỐI CÙNG
 - 1.1. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM GỐC
 - 1.2. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM THÂN, LÁ
 - 1.3. THỜI ĐIỂM XIẾT NƯỚC, ĐẬY MŨ
2. GIAI ĐOẠN XỬ LÝ KÍCH RA HOA
 - 2.1. THỜI ĐIỂM PHUN PACLOBUTRAZOL
 - 2.2. THỜI ĐIỂM CẮT TỈA CÀNH BƠI
 - 2.3. THỜI ĐIỂM PHUN KÍCH THÍCH PHÂN HÓA MÀM HOA
 - 2.4. THỜI ĐIỂM RA HOA, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT SỰ RA HOA VÀ LƯU Ý
3. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
4. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP
5. GIẢI PHÁP KHI THỜI TIẾT BẤT LỢI TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

2. GIAI ĐOẠN XỬ LÝ KÍCH RA HOA

2.3. THỜI ĐIỂM PHUN KÍCH THÍCH PHÂN HÓA MÀM HOA

- Phun trong thân cành: Sau khi cắt bỏ cành bơi, tiến hành phun kích thích phân hóa mầm hoa. Phun lặp lại sau 5 ngày.

- Phun ngoài lá: Phun các sản phẩm hỗ trợ ra hoa cho bộ lá hấp thu và tăng sức quang hợp của lá. Từ đó, năng lượng quang hợp từ lá sẽ thúc đẩy các mầm ngủ trong thân cành được kích thích phát triển mạnh mẽ.