

MỤC LỤC

IV. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TĂNG ĐẬU TRÁI

1. GIAI ĐOẠN HOA SẮP XỔ NHỤY
2. GIAI ĐOẠN ĐANG XỔ NHỤY
3. GIAI ĐOẠN RỤNG SINH LÝ LẦN 1 VÀ ĐẬU TRÁI
4. GIAI ĐOẠN TRÁI NHỎ TỪ 10 NSĐT ĐẾN 20 NSĐT
5. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
6. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP
7. LƯU Ý KHI QUÉT PHẤN CHÉO
8. LƯU Ý VỀ TƯỚI NƯỚC GIỮ ẨM CHO CÂY
9. LƯU Ý VỀ KIỂM SOÁT ĐỘT
10. LƯU Ý VỀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM THUỐC SÂU VÀ BỆNH
11. LƯU Ý VỀ SỬ DỤNG CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG TRONG ĐẬU TRÁI

IV. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TĂNG ĐẬU TRÁI

3. GIAI ĐOẠN RỤNG SINH LÝ LẦN 1 VÀ ĐẬU TRÁI

3.1. Ở Monthong: Trái rụng sinh lý lần 1 ở giai đoạn từ 10 NSĐT. Ở thời điểm này có thể xem xét được khả năng đậu trái có thuận lợi hay không?

3.2. Ở RI6, MUSANGKING: Trái rụng sinh lý lần 1 ở giai đoạn từ 5-7 NSĐT. Ở thời điểm này có thể xem xét được khả năng đậu trái có thuận lợi hay không?

3.3. Bỏ sung trực tiếp vào trái non Boron, Canxi, Molybden, Kẽm.