

MỤC LỤC

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

1. GIAI ĐOẠN CỚI ĐỌT CUỐI CÙNG
 - 1.1. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM GỐC
 - 1.2. THỜI ĐIỂM TẠO MÀM THÂN, LÁ
 - 1.3. THỜI ĐIỂM XIẾT NƯỚC, ĐẬY MŨ
2. GIAI ĐOẠN XỬ LÝ KÍCH RA HOA
 - 2.1. THỜI ĐIỂM PHUN PACLOBUTRAZOL
 - 2.2. THỜI ĐIỂM CẮT TỈA CÀNH BƠI
 - 2.3. THỜI ĐIỂM PHUN KÍCH THÍCH PHÂN HÓA MÀM HOA
 - 2.4. THỜI ĐIỂM RA HOA, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT SỰ RA HOA VÀ LƯU Ý
3. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
4. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP
5. GIẢI PHÁP KHI THỜI TIẾT BẤT LỢI TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG

4. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP

4.1. TẠO MÀM GỐC VÀ THÂN, LÁ

- Rải *LÂN MALAY* 2kg/gốc 6 năm.
- **Phun trong thân cành:**
 - + Phun 1 *GÓI LÂN 86 1KG/200 LÍT*, phun ướt đều thân cành.
 - + Phun lặp lại sau 5 ngày.
- **Phun ngoài lá:**

+ Phun lần 1: 1 CHAI SPAINFOS 500ML + 2 GÓI 10-60-10 500GR/400 LÍT NƯỚC, phun ướt đều hai mặt lá.

+ Phun lần 2: 1 CHAI SPAINFOS 500ML + 2 GÓI 0-60-20 500GR/400 LÍT NƯỚC, phun ướt đều hai mặt lá.

4.2. XIẾT NƯỚC ĐẬY MŨ

- Lá lựa già tiến hành xiết nước. Thời gian xiết nước trước khi đậy mũ từ 7-10 ngày.

- Nếu trong mùa mưa, tranh thủ sau vài ngày nắng gắt làm mô đất khô ráo thì tiến hành đậy mũ.

4.3. PHUN PACLOBUTRAZOL

- Pha Paclobutrazol theo liều lượng: 1 GÓI TOBAJUM 20WP 1KG + 1 CHAI PACLO 15SC 1 LÍT/200 LÍT NƯỚC.

- Phun ướt đều 2 bề mặt thân cành.

4.4. CẮT TỈA CÀNH BƠI

- Sau khi phun Paclobutrazol 5-7 ngày thì tiến hành cắt bỏ cành bơi.

4.5. PHUN KÍCH THÍCH PHÂN HÓA MÀM HOA

- **Phun trong thân:**

+ PHA 1 CHAI BUNG MẮT CUA 500ML + 10 GÓI BETTER 10ML + 4 GÓI 7-5-44 250GR/400 LÍT NƯỚC. Phun ướt đều hai bề mặt thân cành.

+ Phun lặp lại sau 5 ngày.

- **Phun ngoài lá:**

+ PHA 1 HỘP LIBERTY 1.3KG + 1 CHAI LÂN ĐỎ 500ML/400 LÍT NƯỚC. Phun ướt đều hai mặt lá.

+ Phun lặp lại sau 7 ngày.

4.6. PHUN KÉO MẮT CUA

- Khi thấy mắt cua sáng nhẹ: tiến hành phun 1 CHAI BUNG MẮT CUA 500ML + 2 GÓI 15-30-15 250GR + 2 CHAI ADEMON 100ML/400 LÍT NƯỚC. Phun ướt đều hai bề mặt thân cành.

- Khi thấy mắt cua sáng rõ: tiến hành phun 1 CHAI AMINO AGRIVIN 500ML + 2 CHAI KELP ZN 100ML + 2 CHAI COMBI MAXPLUS 50ML/400 LÍT NƯỚC. Phun ướt đều hai bề mặt thân cành.

4.7. DỠ MŨ VÀ LƯU Ý SAU KHI DỠ MŨ

- Khi thấy mắt cua sáng rõ và đều trên hầu hết tất cả cành, thì tiến hành dỡ mũ.

- Lưu ý, dỡ mũ khi thời tiết khô ráo, tránh mưa dầm. Sau khi dỡ mũ, tiến hành tưới nước tăng dần, không nên tưới quá đẫm gây hiện tượng cây sốc nước.

