

MỤC LỤC

IV. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TĂNG ĐẬU TRÁI

1. GIAI ĐOẠN HOA SẮP XỔ NHỤY
2. GIAI ĐOẠN ĐANG XỔ NHỤY
3. GIAI ĐOẠN RỤNG SINH LÝ LẦN 1 VÀ ĐẬU TRÁI
4. GIAI ĐOẠN TRÁI NHỎ TỪ 10 NSĐT ĐẾN 20 NSĐT
5. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
6. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP
7. LƯU Ý KHI QUÉT PHẤN CHÉO
8. LƯU Ý VỀ TƯỚI NƯỚC GIỮ ẨM CHO CÂY
9. LƯU Ý VỀ KIỂM SOÁT ĐỘT
10. LƯU Ý VỀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM THUỐC SÂU VÀ BỆNH
11. LƯU Ý VỀ SỬ DỤNG CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG TRONG ĐẬU TRÁI

IV. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TĂNG ĐẬU TRÁI

6. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP

6.1. Giai đoạn hoa trước xổ 1 tuần

- Phun:

+ Phối thuốc đậu trái: 1 CHAI BO-MO 250ML + 1 CHAI CA-BO 250ML + 1 CHAI KELP ZN 100ML/200 LÍT NƯỚC

+ Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 2 GÓI BAVIMIN GOLD 18.7WG 100GR + 1 CHAI TAKUMI 50GR/200 LÍT NƯỚC.

- Tưới gốc: 2 CHAI VUA TUYẾN TRÙNG 100ML + 1 CHAI KALI PHOS 1 LÍT/400 LÍT NƯỚC. Tưới ướt đều gốc.

6.2. Giai đoạn hoa bắt đầu xổ nhụy

- Phun thuốc đậu trái: 1 CHAI BO-MO 250ML + 1 CHAI CA-BO 250ML + 1 CHAI KELP ZN 100ML/200 LÍT NƯỚC.

6.3. Giai đoạn hoa xỏ nhụy 70%

- Phun thuốc đậu trái: 1 CHAI BO-MO 250ML + 1 CHAI CA-BO 250ML + 1 CHAI KELP ZN 100ML/200 LÍT NƯỚC.

6.4. Giai đoạn 10 NSĐT

- Phun thuốc hạn chế rụng sinh lý: 1 CHAI CA-BO 250ML + 1 CHAI KELP ZN 100ML/200 LÍT NƯỚC + 1 CHAI COMBI MAXPLUS 50ML/200 LÍT NƯỚC.

6.5. Giai đoạn 20 NSĐT

- Phun thuốc hạn chế rụng sinh lý: 1 CHAI CA-BO 250ML + 1 CHAI KELP ZN 100ML/200 LÍT NƯỚC + 1 CHAI COMBI MAXPLUS 50ML/200 LÍT NƯỚC.

